



smeva

since 1920

Dedicated to freshness



FJORDA | RÉFRIGÉRATION MURALE DESIGN

Fjorda: gamme complète de semi-verticals en libre-service

Smeva a modernisé et amélioré le design de son meuble de réfrigération Fjorda, apportant à cette vitrine réfrigérée un caractère tout contemporain. La version actuelle du Fjorda convient à pratiquement tous les produits réfrigérés du rayon en libre-service : charcuterie, produits de traiteur, fromages, ingrédients pour repas ou encore pain, pâtisseries, volaille, poisson et légumes. Une présentation toujours attrayante, une fraîcheur garantie, encore plus longtemps.

Adaptés à toutes les dispositions de magasin

Cette vitrine fait un parfait meuble semi-vertical en libre-service pour la vente de produits alimentaires au détail tels que les supermarchés, les boucheries, les poissonneries et les marchés de produits frais. Grâce à son nouveau design, la vitrine réfrigérée présente des finitions en parfaite harmonie avec le comptoir réfrigéré en service Smeva Vision MKII. Le Fjorda vient compléter le matériel de votre magasin. En complément du comptoir réfrigéré traditionnel, la vitrine en libre-service Fjorda encourage en effet les achats impulsifs de produits préemballés.

CHARACTERISTICS :


- ▶ Disponible en 180 variantes
- ▶ Différentes options de conception
- ▶ Présentation des produits préemballés
- ▶ Produit universel
- ▶ Éclairage LED
- ▶ Rideaux de nuit (en option)
- ▶ Finitions décoratives sur l'avant (en option)



CONFIGURATION DE FJORDA :


1. Profondeur de présentation

► Super Slim Line (620mm)




Fjord SL 5.3R

► Slim Line (770 mm)



Fjord SL 5.3R


► Regular Line (900 mm)



Fjord RL 4.3R


2. Hauteur de la base

► 500 mm (4)



La taille 4


► 580 mm (5)



La taille 5

► 660 mm (6)


N.B. 660 mm = groupe logée possible (pas SSL)



La taille 6


3. Nombre de niveaux

► 1. Niveau de base




Fjord SL 5.1R

► 2. Niveau de base + 1




Fjord SL 5.2R

► 3. Niveau de base + 2




Fjord SL 5.3R

► 4. Niveau de base + 3



Fjord SL 5.4R


► 5. Niveau de base + 4



Fjord SL 5.5R


4. Plateau (canopy)

► Choix du matériau :
Acier inoxydable / RAL



Rideaux de nuit
Éclairage de plateau
R plateau


► Choix du matériau :
Acier inoxydable / RAL



Rideaux de nuit
Éclairage de plateau
XR plateau


5. Avant

► Face standard



Fjorda SL 5.2R

► Face "Flush" affleurant




Fjorda SL 5.2R FLUSH

6. Module de longueur

Le fjorda est construit de manière modulaire. De cette façon, chaque Fjorda peut être ajusté à la longueur, selon un calcul simple. Les modules monoblocs sont disponibles (sans couture de division) dans les tailles suivantes :

- 1250 mm
- 1875 mm
- 2500 mm
- 3125 mm
- 3750 mm

L'armoire de refroidissement peut être étendue d'un minimum de 1250 mm avec des sections de 625 à 3750 mm. Une joue d'une épaisseur de 24 mm est placée sur les côtés de chaque module.



180 VARIANTES :

Avec 180 variantes de différentes profondeurs et hauteurs ainsi que d'autres options, le Fjorda peut être utilisé dans les magasins de tous types et formats. La vitrine réfrigérée est disponible en différents matériaux et couleurs, toujours de haute qualité.

En plus des versions standard livrées départ usine, Smeva peut personnaliser les appareils selon vos préférences :

- Dos à dos ou disposition ilot
- Casco pour une décoration intérieure personnalisée
- Préparée pour le carrelage
- Préparée pour l'humidification
- Couplages avec d'autres meubles de réfrigération
- Joue spéciale avec miroir ou verre thermopane

OPTIONS DE CONCEPTION :

1 Intérieur

- ▶ Grille en nid d'abeille (gris / noir)
- ▶ Grille évaporateur (RAL colour/ acier inoxydable)
- ▶ Plateau d'étagage de base (RAL colour/ acier inoxydable)

2 Rail de butée

- ▶ Acier inoxydable 19 mm
- ▶ Acier inoxydable 25.4 mm
- ▶ Acier inoxydable 20x30 mm
- ▶ Boston gris ou noir

3 Joue fin

- ▶ Stratifié HPL

4 Rideaux de nuit



5 Face décoratives

- ▶ RAL colour
- ▶ Préparée pour le carrelage
- ▶ HPL

6 Éclairage de plateau

- ▶ Warm white
- ▶ Warm white red
- ▶ Marbled meat

7 Étagères

- ▶ Revêtement en poudre couleur RAL
- ▶ Acier inoxydable
- ▶ Verre

8 Éclairage du étagère

- ▶ Warm white
- ▶ Warm white red
- ▶ Marbled meat

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Modèle	Fjorda, meuble de réfrigération semi-vertical
Température du produit :	(3M1) 25 °C – 60 % RH -1 ← T → +5°C
Température d'évaporation :	-10 °C (pour température ambiante de 25°C)
Puissance de réfrigération :	800 / 1250 W/m
Longueurs :	1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm
Hauteurs :	De 880 mm minimum à 1850 mm maximum
Profondeur de présentation des étagères :	300 / 400 / 450 / 500 mm
Profondeur de présentation du plateau d'étagage de base :	620 / 770 / 900 mm
Inclinaison du plateau d'étagage de base :	2°
Vitre :	Vitre avant 140 mm
Plateau (plafond) :	300 mm plateau R / 470 mm plateau XR
Avant :	Standard / Flush (parallèle au nez)
Tension nominale :	230 Volts 50 Hz
Réglage de la température :	Carel / Danfoss (variantes sur demande)
Éclairage :	Éclairage LED sur le plateau et/ou sous chaque étagère (en option)
Technique de réfrigération :	Refroidissement dynamique
Version :	Connectée ou prête à l'emploi (plug-in)
Fluide frigorigène :	Remote : R744 / R448a / R449a / R134a (autres frigorigènes disponibles sur demande) Prête à l'emploi : R290 / R433a
Intérieur :	couleur RAL Étagères : Revêtement en poudre couleur RAL / acier inoxydable / verre Plateau d'étagage de base : Revêtement en poudre couleur RAL / acier inoxydable
Extérieur :	Châssis fermé en couleur RAL Différentes options de rail de butée

INTÉRESSÉ ?

Êtes-vous intéressé par possibilités de notre refroidissement mural Fjorda ou avez-vous besoin de conseils sans engagement? Veuillez nous contacter via sales@smeva.nl ou appelez le +31 (0) 40207 32 00. Nous aimons penser avec vous !