



Koelbuffetten en **buffet**meubelen

Koelbuffetten en buffetmeubelen

Minimax D=520 mm Stekkerklaar



info

- Koelbuffet voorzien van dichte deuren in RVS of Antraciet;
- Met glasdeuren verkrijgbaar voor het mooi etaleren van de producten.
- Motorcompartiment rechts of links te verkrijgen.
- Modellen zijn naast elkaar te plaatsen.
- Slot, diverse lades of flessennest ipv deur en zijdelingse LED verlichting optioneel verkrijgbaar.
- Per sectie inhoud voor 75 - 150 flessen.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +4/+12
Materiaal inw.	: Behandelde staalplaat
Materiaal uitw.	: Antraciet / RVS anti-fingerprint
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R134A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32
Diverse lades	: 1/3-2/3: 38 x 0,5 liter of 46 x 0,33 liter boven en 27 x 1 liter onder 1/2-1/2: 92 x 0,33 liter of 76 x 0,5 liter of 54 x 1 liter flessen 3x 1/3: 100 x 0,2 liter + 46 x 0,33 liter, afhankelijk van fleshoogte en diameter



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Minimax D=520 mm Antraciet, dichte deur						
MM25TFL/R	72	1,6	986x560x850	1	260	2.005,00
MM225TFL/R	88	1,6	1440x560x850	2	260	2.200,00
MM2225TFL/R	114	2,2	1995x560x850	3	350	2.440,00
MM22225TFL/R	130	2,3	2550x560x850	4	370	2.825,00
Minimax D=520 mm Antraciet, glasdeur						
MM2GLSTFL/R	78	1,6	986x560x850	1	260	2.165,00
MM22GLSTFL/R	94	1,6	1440x560x850	2	260	2.350,00
MM222GLSTFL/R	120	2,2	1995x560x850	3	350	2.705,00
MM2222GLSTFL/R	136	2,3	2550x560x850	4	370	3.115,00
Minimax D=520 mm RVS, dichte deur						
MM25TFLCN/RCN	72	1,6	986x560x850	1	260	2.125,00
MM225TFLCN/RCN	88	1,6	1440x560x850	2	260	2.290,00
MM2225TFLCN/RCN	114	2,2	1995x560x850	3	350	2.580,00
MM22225TFLCN/RCN	130	2,3	2550x560x850	4	370	3.005,00
Minimax D=520 mm RVS, glasdeur						
MM2GLSTFLCN/RCN	78	1,6	986x560x850	1	260	2.215,00
MM22GLSTFLCN/RCN	94	1,6	1440x560x850	2	260	2.440,00
MM222GLSTFLCN/RCN	120	2,2	1995x560x850	3	350	2.845,00
MM2222GLSTFLCN/RCN	136	2,3	2550x560x850	4	370	3.295,00

Voor deze productgroep gelden afwijkende voorwaarden.

Koelbuffetten en buffetmeubelen

Minimax D=520 mm Remote



info

- Koelbuffet voorzien van dichte deuren in RVS of Antraciet;
- Met glasdeuren verkrijgbaar voor het mooi etaleren van de producten.
- Motorcompartiment rechts of links te verkrijgen.
- Modellen zijn naast elkaar te plaatsen.
- Slot, diverse lades of flessennest ipv deur en zijdelingse LED verlichting optioneel verkrijgbaar.
- Per sectie inhoud voor 75 - 150 flessen.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +4/+12
Materiaal inw.	: Behandelde staalplaat
Materiaal uitw.	: Antraciet / RVS anti-fingerprint
Uitvoering	: Remote
Koudemiddel	: R134A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32
Diverse lades	: 1/3-2/3: 38 x 0,5 liter of 46 x 0,33 liter boven en 27 x 1 liter onder 1/2-1/2: 92 x 0,33 liter of 76 x 0,5 liter of 54 x 1 liter flessen 3x 1/3: 100 x 0,2 liter + 46 x 0,33 liter, afhankelijk van fleshoogte en diameter



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Deur(en)	Koelvermogen bij VT -10°C	Adviesprijs (€)
Minimax D=520 mm Antraciet, dichte deur					
MM2VL/R	44	636x560x850	1	150 W (t0 = -10 °C)	1.255,00
MM2V2L/R	56	1090x560x850	2	300 W (t0 = -10 °C)	1.415,00
MM2V22L/R	81	1645x560x850	3	400 W (t0 = -10 °C)	1.740,00
MM22V22L/R	99	2200x560x850	4	500 W (t0 = -5 °C)	2.000,00
Minimax D=520 mm Antraciet, glasdeur					
MM2VGLL/R	50	636x560x850	1	150 W (t0 = -10 °C)	1.515,00
MM2V2GLL/R	62	1090x560x850	2	300 W (t0 = -10 °C)	1.700,00
MM2V22GLL/R	87	1645x560x850	3	400 W (t0 = -10 °C)	2.010,00
MM22V22GLL/R	106	2200x560x850	4	500 W (t0 = -5 °C)	2.360,00
Minimax D=520 mm RVS, dichte deur					
MM2VLCN/RCN	44	636x560x850	1	150 W (t0 = -10 °C)	1.355,00
MM2V2LCN/RCN	56	1090x560x850	2	300 W (t0 = -10 °C)	1.520,00
MM2V22LCN/RCN	81	1645x560x850	3	400 W (t0 = -10 °C)	1.870,00
MM22V22LCN/RCN	99	2200x560x850	4	500 W (t0 = -5 °C)	2.180,00
Minimax D=520 mm RVS, glasdeur					
MM2VGLLCN/RCN	50	636x560x850	1	150 W (t0 = -10 °C)	1.595,00
MM2V2GLLCN/RCN	62	1090x560x850	2	300 W (t0 = -10 °C)	1.790,00
MM2V22GLLCN/RCN	87	1645x560x850	3	400 W (t0 = -10 °C)	2.150,00
MM22V22GLLCN/RCN	106	2200x560x850	4	500 W (t0 = -5 °C)	2.540,00

Voor deze productgroep gelden afwijkende voorwaarden.

Koelbuffetten en buffetmeubelen

Maximax D=650 mm Stekkerklaar



info

- Koelbuffet voorzien van dichte deuren in RVS of Antraciet;
- Motorcompartiment rechts of links te verkrijgen.
- Modellen zijn naast elkaar te plaatsen.
- Slot, diverse lades of flessennest ipv deur en zijdelingse LED verlichting optioneel verkrijgbaar.
- Per sectie inhoud voor 75-180 flessen.
- Geïntegreerde spoelbak, drip-tray, glasspoeldouche en Mengkraam met koudwateruitloop behoren tot de opties.
- Meubels zijn naar wens en op maat te vervaardigen, vraag naar de mogelijkheden!

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +4/+12
Materiaal inw.	: Staalplaat PVC coating grijs N2PVA
Materiaal uitw.	: Antraciet / RVS anti-fingerprint
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R134A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32
Diverse lades	: 1/3-2/3: 47 x 0,5 liter of 60 x 0,33 liter boven en 28 x 1 liter onder 1/2-1/2: 94 x 0,5 liter of 68 x 1 liter of 56 x 1,5 liter flessen 3x 1/3: 180 x 0,33 liter (60 * per lade)



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Maximax D=650 mm Antraciet, dichte deur						
MM25TFT650L/R	74	1,6	1036x690x880	1	260	2.175,00
MM225TFT650L/R	90	1,6	1490x690x880	2	260	2.330,00
MM2225TFT650L/R	116	2,2	2045x690x880	3	350	2.590,00
MM22225TFT650L/R	132	2,8	2600x690x880	4	450	3.005,00
Maximax D=650 mm RVS, dichte deur						
MM25TFT650LCN/RCN	74	1,6	1036x690x880	1	260	2.305,00
MM225TFT650LCN/RCN	90	1,6	1490x690x880	2	260	2.470,00
MM2225TFT650LCN/RCN	116	2,2	2045x690x880	3	350	2.745,00
MM22225TFT650LCN/RCN	132	2,8	2600x690x880	4	450	3.205,00

Voor deze productgroep gelden afwijkende voorwaarden.

Koelbuffetten en buffetmeubelen

Maximax D=650 mm Remote



info

- Koelbuffet voorzien van dichte deuren in RVS of Antraciet;
- Motorcompartiment rechts of links te verkrijgen.
- Modellen zijn naast elkaar te plaatsen.
- Slot, diverse lades of flessennest ipv deur en zijdelingse LED verlichting optioneel verkrijgbaar.
- Per sectie inhoud voor 75-180 flessen.
- Geïntegreerde spoelbak, drip-tray, glasspoeldouche en Mengkraam met koudwateruitloop behoren tot de opties.
- Meubels zijn naar wens en op maat te vervaardigen, vraag naar de mogelijkheden!

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik	: +4/+12
Materiaal inw.	: Staalplaat PVC coating grijs N2PVA
Materiaal uitw.	: Antraciet / RVS anti-fingerprint
Uitvoering	: Remote
Koudemiddel	: R134A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32
Diverse lades	: 1/3-2/3: 47 x 0,5 liter of 60 x 0,33 liter boven en 28 x 1 liter onder 1/2-1/2: 94 x 0,5 liter of 68 x 1 liter of 56 x 1,5 liter flessen 3x 1/3: 180 x 0,33 liter (60 * per lade)



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Deur(en)	Koelvermogen bij VT -10°C	Adviesprijs (€)
Maximax D=650 mm Antraciet, dichte deur					
MM2VT650L/R	46	636x690x880	1	150 W (t0 = -10 °C)	1.320,00
MM2V2T650L/R	58	1090x690x880	2	300 W (t0 = -10 °C)	1.475,00
MM2V22T650L/R	83	1645x690x880	3	400 W (t0 = -10 °C)	1.840,00
MM22V22T650L/R	102	2200x690x880	4	500 W (t0 = -5 °C)	2.120,00
Maximax D=650 mm RVS, dichte deur					
MM2VT650LCN/RCN	46	636x690x880	1	150 W (t0 = -10 °C)	1.435,00
MM2V2T650LCN/RCN	58	1090x690x880	2	300 W (t0 = -10 °C)	1.600,00
MM2V22T650LCN/RCN	83	1645x690x880	3	400 W (t0 = -10 °C)	1.990,00
MM22V22T650LCN/RCN	102	2200x690x880	4	500 W (t0 = -5 °C)	2.330,00

Voor deze productgroep gelden afwijkende voorwaarden.

Koelbuffetten en buffetmeubelen

Variotheken 600 mm Stekkerklaar / remote



info

- Koelbuffet voorzien van dichte deuren in RVS of Antraciet;
- Motorcompartiment rechts of links te verkrijgen.
- Modellen zijn naast elkaar te plaatsen.
- Slot, diverse lades ook optioneel verkrijgbaar.
- Per sectie inhoud voor 75-180 flessen.
- Geïntegreerde spoelbak, drip-tray, glasspoeldouche en Mengkraan met koudwateruitloop behoren tot de opties.
- Meubels zijn naar wens en op maat te vervaardigen, vraag naar de mogelijkheden!

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +4/+12
Materiaal inw.	: Staalplaat PVC coating grijs N2PVA
Materiaal uitw.	: Antraciet / RVS anti-fingerprint
Uitvoering	: Stekkerklaar / remote
Koudemiddel	: R134A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32
Diverse lades	: 1/3-2/3 54 x 0,5 liter boven en 38 x 1 liter of 40 x 0,75 liter flessen onder 1/2 : 80 x 0,75 liter of 76 x 1 liter flessen 1/3 : 189 x 0,2 liter (63 x per lade)



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Variotheken stekkerklaar						
VB0710STFML/R	80	1,6	1200x690x880	1	260	3.020,00
VB1210STFML/R	94	1,6	1700x690x880	2	260	3.135,00
VB1810STFML/R	120	2,2	2300x690x880	3	350	3.685,00
VB2410STFML/R	136	2,8	2900x690x880	4	450	4.115,00
VB3010STFML/R	152	3	3500x690x880	5	540	4.940,00
Variotheken remote						
VB0710NL/R	48		710x690x880	1	150 W (t0 = -10 °C)	1.665,00
VB1210ML/R	62		1210x690x880	2	300 W (t0 = -10 °C)	1.775,00
VB1810ML/R	88		1810x690x880	3	400 W (t0 = -10 °C)	2.320,00
VB2410ML/R	130		2410x690x880	4	500 W (t0 = -5 °C)	2.750,00
VB3010ML/R			3010x690x880	5	600 W (t0 = -10 °C)	3.450,00

Voor deze productgroep gelden afwijkende voorwaarden.

Koelbuffetten en buffetmeubelen

Fustenkoeler MT Verrijdbaar



info

- Fustenkoelers met of zonder tapinstallatie.
- Modellen zijn naast elkaar te plaatsen.
- Drip-tray geïntegreerd in meubel.
- Tevens ook gepersonaliseerde fustenkoelers verkrijgbaar.

Tapinstallatie:

- 2-kanaals zwanenhals met compensatorkraan.
- CO₂ Drukverminderaar.
- CO₂ Manometer.
- Levering zonder CO₂ meter en vataansluiting.
- Ook verkrijgbaar met spoelbak en geïntegreerde afvallemmer.
- Met zwenkwielen (2st. vast te zetten).
- Ook met gepersonaliseerde branding verkrijgbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +4/+12
Materiaal inw.	: Staalplaat PVC coating grijs N2PVA
Materiaal uitw.	: Antraciet / RVS anti-fingerprint
Koudemiddel	: R134A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32



tech

Artikel	Omschrijving	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	Tap liter / uur	BxDxH uitw. (mm)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
MT2	Koelmeubel geschikt voor 2 vaten	180	2,7	35	1350x730x1050	440	3.545,00
MT2S	Koelmeubel geschikt voor 2 vaten, incl tap	180	2,7	35	1350x730x1050	440	4.420,00
MT2Z*	Koelmeubel geschikt voor 1 vat, incl 2 lades	200	2,2	35	1350x730x1050	350	3.975,00
MT2SZ*	Koelmeubel geschikt voor 1 vat, incl tap en 2 lades	200	2,2	35	1350x730x1050	350	4.520,00
MT3*	Koelmeubel geschikt voor 1 vat incl. spoelbak en kraan	200	2,2	70	1350x730x1050	350	3.625,00
MT3S*	Koelmeubel geschikt voor 1 vat incl tap, spoelbak en kraan	200	2,2	70	1350x730x1050	350	4.165,00

- * Ook verkrijgbaar voor 2 vaten
- * MTAKE Bij MT3 is afvallemmer onder de spoelbak mogelijk ipv draaideur

Voor deze productgroep gelden afwijkende voorwaarden.

Koelbuffetten en buffetmeubelen

Vinotheken Stekkerklaar / remote



- Wijnbuffet voorzien van glasdeuren voor een mooie presentatie.
- Motorcompartiment rechts of links te verkrijgen.
- Modellen zijn naast elkaar te plaatsen.
- Verticale LED verlichting per sectie aanwezig.

NIEUW



Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +6/+16
Materiaal inw.	: Staalplaat PVC coating grijs N2PVA
Materiaal uitw.	: Behandelde staalplaat
Koudemiddel stekkerklaar	: R134A
Koudemiddel remote	: R134A/R404A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32

Artikel	Omschrijving	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm) (incl sokkel)	Aansluitwaarde (W)	Koelvermogen bij VT -10°C	Adviesprijs (€)
Vinotheke, stekkerklaar, Antraciet of RVS							
VINO710STF	Wijnkast, 1 glasdeur, 1 zone, motor rechts	78	1,5	1100x690x1020	170		4.250,00
VINO1210STF-1TEMP	Wijnkast, 2 glasdeuren, 1 zone, motor rechts	94	1,6	1600x690x1020	260		4.740,00
VINO1210STF-2TEMP	Wijnkast, 2 glasdeuren, 2 zones, motor rechts	94	2,2	1600x690x1020	260		5.410,00
VINO1810STF-1TEMP	Wijnkast, 2 glasdeuren, 1 zone, motor rechts	94	2,2	2200x690x1020	350		5.605,00
VINO1810STF-2TEMP	Wijnkast, 2 glasdeuren, 2 zones, motor rechts	94		2200x690x1020	350		6.170,00
Vinotheke, remote, Antraciet of RVS							
VINO710	Wijnkast, 1 glasdeur, 1 zone, remote	50		710x690x1020		150 W (t0 = -10 °C)	3.025,00
VINO1210-1TEMP	Wijnkast, 2 glasdeuren, 1 zone, remote	62		1210x690x1020		300 W (t0 = -10 °C)	3.210,00
VINO1210-2TEMP	Wijnkast, 2 glasdeuren, 2 zones, remote	62		1210x690x1020		300 W (t0 = -10 °C)	3.880,00
VINO1810-1TEMP	Wijnkast, 3 glasdeuren, 1 zone, remote	62		1810x690x1020		400 W (t0 = -10 °C)	3.910,00
VINO1810-2TEMP	Wijnkast, 3 glasdeuren, 2 zones, remote	62		1810x690x1020		400 W (t0 = -10 °C)	4.580,00

Voor deze productgroep gelden afwijkende voorwaarden.

Island bar coolers Buffetmeubelen / Wijnkasten

- Koelbuffet tbv wandinbouw in RVS of Antraciet
- Back bar loading, mogelijkheid om vanuit de achterliggende ruimte flesjes bij te vullen.
- Ook mogelijk met zowel aan de voor- als de achterzijde glasdeuren.
- Motorcompartiment links of rechts te verkrijgen.
- Slot en Led optioneel op aanvraag ook verkrijgbaar.



Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing:	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik:	: +4/+12
Materiaal inw.	: Behandelde staalplaat
Materiaal uitw.	: Antraciet / RVS anti-fingerprint
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koelmiddel	: R134A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32

Artikel	Omschrijving	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm) (incl sokkel)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Maximax Island bar NIEUW Antraciet						
MM22GLSTFIS/ISLAND	Backloader 2 glasdeuren voor 2 dichte deuren achter	100	1,6	1440x684x900	260	2.660,00
MM22GLSTFIS/ISLAND	Backloader 3 glasdeuren voor 3 dichte deuren achter	126	2,2	1995x684x900	350	3.115,00
MM222GLSTFISR/ISLAND	Backloader 4 glasdeuren voor 4 dichte deuren achter	142	2,3	2550x684x900	370	3.580,00
Maximax Island bar NIEUW RVS						
MM22GLSTFIS/ISLAND	Backloader 2 glasdeuren voor 2 dichte deuren achter	100	1,6	1440x684x900	260	2.740,00
MM22GLSTFIS/ISLAND	Backloader 3 glasdeuren voor 3 dichte deuren achter	126	2,2	1995x684x900	350	3.265,00
MM222GLSTFISR/ISLAND	Backloader 4 glasdeuren voor 4 dichte deuren achter	142	2,3	2550x684x900	370	3.780,00

Koelbuffetten en buffetmeubelen

tech

Artikel	Omschrijving Smeva	Adviesprijs (€)
Minimax		
Opties mogelijkheden bij stekkerklaar en remote minimax		
Meerprijzen ladensecties Minimax Antraciet/RVS		
MMZEL	1/3-2/3 ladensectie, 278 boven, 388 mm onder en 8 scheidingswanden	300,00
MMZHH	1/2 ladensectie, 330 boven, 332 mm onder en 8 scheidingswanden	300,00
MMZ3	1/3 ladensectie 225 boven 250 midden 216 onder en 12 scheidingswanden	485,00
Meerprijzen ladensecties frontpaneel Glas Minimax Antraciet/RVS		
MMZELGL	1/3-2/3 ladensectie, 277 boven, 376 mm onder frontpaneel glas, LED en 8 scheidingswanden	510,00
MMZHHGL	1/2 ladensectie, 319 boven, 326 mm onder frontpaneel glas, LED en 8 scheidingswanden	510,00
MMZ3GL	1/3 ladensectie 190 mm boven onder en in het midden frontpaneel glas, LED en 12 scheidingswanden	800,00
Andere accessoires		
U200T L/R	Installatievak verzinkt	270,00
UBLI	U-opening in RVS	43,00
GRCNGEK	Sierhandgreep over volledige lengte (alleen mogelijk bij RVS uitvoering)	20,00
MMTUEZ	Flessennest ipv deur met lade eronder 8*1ltr of 46*0,33 ltr	705,00
MMTUEZSTF	Flessennest ipv deur met koeling eronder 8*1ltr of 46*0,33 ltr	1010,00
HDTFVIELO	Digitale thermostaat met voeler, klaar voor aansluiting	150,00
MV	Ingelood magneetventiel incl 3 m kabel	110,00
SVE	Slot voor deuren/laden	25,00
MMRH	Extra flessenrooster	29,00
MMRHCN	Extra flessenrooster in RVS	83,00
+FSK	Extra stootkant tbv flessenrooster	29,00
BEL	LED verlichting boven	96,00
BELSEITL	LED verlichting zijkant	155,00
+LEDL	LED lampen	43,00
+LEDS	Infra rood schakelaar	32,00
TFB2	Frame met 4 wielen (waarvan 2 stuks met rem)	309,00
TFB3	Frame met 6 wielen (waarvan 3 stuks met rem)	355,00
Maximax		
MMZELT650	1/3-2/3 ladensectie, dicht front, met sierhandgreep en 8 scheidingswandjes	380,00
MMZELT650L	1/3-2/3 ladensectie, frontpaneel glas met LED verlichting en 8 scheidingswandjes	576,00
MMZHHT650	1/2 ladensectie, dicht front met sierhandgreep en 8 scheidingswandjes	380,00
MMZHHT650GL	1/2 ladensectie, frontpaneel glas met LED verlichting en 8 scheidingswandjes	576,00
MMZ3T650	1/3 ladensectie, dicht front met sierhandgreep en 12 scheidingswandjes	570,00
MMZ3T650GL	1/3 ladensectie, frontpaneel glas met LED verlichting en 12 scheidingswandjes	870,00
GLST	Glasdeur ipv dichte deur	185,00
GRCNGEK	Handgreep ipv handgreep	20,00
SVE	Slot voor deuren/laden	25,00
HDTFVIELO	Digitale thermostaat	268,00
MV	magneetventiel incl 3 m kabel	43,00
U200T L/R	installatievak verzinkt	149,00
UBLI	U-opening in RVS	108,00
MMRHT650	Extra flessenrooster	29,00
BEL	LED verlichting boven	96,00
BELSEITL	LED verlichting zijkant	155,00
+LEDL	LED lampen	43,00
+LEDS	Infra rood schakelaar	32,00
MB1HDC	Mengkraan met extra enkele koudwateruitloop hoge druk	77,00
MB1NDC	Mengkraan met extra dubbele koudwateruitloop hoge druk	93,00
MBD2 HDC	Mengkraan met extra enkele koudwateruitloop lage druk	114,00
MB2NDC	Mengkraan met extra dubbele koudwateruitloop lage druk	129,00
GD	Glasspoeldouche met druksysteem	247,00
GDDRUCK	Voorgemonteerde drukverminderaar	160,00
Variotheken		
SVE	Slot voor deuren/laden	25,00
HDTFVIELO	Digitale thermostaat	150,00
MV	magneetventiel incl 3 m kabel	108,00
U200T L/R	installatievak verzinkt	268,00
UBLI	U-opening in RVS	43,00
RH	Extra Flessenrek	29,00
BEL	LED verlichting boven	96,00
BELSEITL	LED verlichting zijkant	155,00
+LEDL	LED lampen	43,00
+LEDS	Infra rood schakelaar	32,00

Opties en accessoires

Horeca koelbuffetten

Horeca koelbuffetten

Koelbuffetten en buffetmeubelen

INTEGRA Koelvitruines

SAYL ✨

info

- The Integra lijn is een nieuwe lijn ontworpen om te kunnen integreren in elke ruimte.
- Gebouwd uit dubbel glas om een perfecte zichtbaarheid te behouden, zelfs in ruimtes met een uitdagende temperatuur en vochtigheid.
- Voorzien van glazen schappen waardoor de presentatieoppervlakte optimaal gebruikt kan worden.
- Dubbele rij led verlichting onder elk schap.
- Door het gebruik van hoogwaardige componenten wordt een constante performance gegarandeerd.
- Standaard bedieningsuitvoering maar een aantal modellen ook met zelfbedieningsmogelijkheid (Z)
- Ook verkrijgbaar als Drop in Box (DP)
- Kan op aanvraag gepersonaliseerd worden.
- Ook in warme en neutrale variant verkrijgbaar, vraag naar de mogelijkheden

specs

Koeling:	: Geforceerd
Ontdooiing (koel)	: Automatisch
Lekwaterverdamping (koel)	: Automatisch
Materiaal inw. Koelvitruine	: Glas
Materiaal uitw. Koelvitruine	: Glas
Koudemiddel	: R134A
Omgevingstemperatuur °C	: 38



IN-reeks wordt standaard geleverd met sokkel; bruto minderprijs sokkel: € 145,00

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	Afmetingen schappen (mm)	Aantal schappen	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)	Adviesprijs met Zelfbediening (€)
IN-60-85	60	600x600x850	Bediening	520 x 360	2	168	+4/ +8	400	3.700,00	
IN-60-115 (Z)	80	600x600x1150	(Zelf) Bediening	520 x 360	3	270	+4/ +8	420	4.135,00	4.245,00
IN-60-110	120	600x600x1100	Bediening	520x360	2	270	+4/ +8	420	3.880,00	
IN-60-140 (Z)	100	600x600x1400	(Zelf) Bediening	520 x 360	2	168	+4/ +8	400	4.300,00	4.410,00
IN-100-140 (Z)	150	1000x600x1400	(Zelf) Bediening	520 x 360	3	450	+4/ +8	850	5.285,00	5.395,00
IN-120-140 (Z)	160	1200x600x1400	(Zelf) Bediening	1100x360	5	547	+4/ +8	850	5.645,00	5.780,00
DP60-50	45	600x600x515 (850)	Bediening	520x360	2	85	+4/ +8	400	3.455,00	
DP60-80 (Z)	80	600x600x815 (1150)	(Zelf) Bediening	520x360	3	140	+4/ +8	400	3.890,00	4.000,00
DP100-80 (Z)	100	1000x600x815 (1200)	(Zelf) Bediening	920x360x	3	250	+4/ +8	1100	4.860,00	4.970,00
DP-120-80 (Z)	120	1200x600x815 (1200)	(Zelf) Bediening	1120x360	3	300	+4/ +8	1100	5.220,00	5.355,00

Koelbuffetten en buffetmeubelen

VELA Gebogen vitrine koud

SAYL ✨

info

- Compacte opzetvitruine met een uniek design, ideaal te gebruiken als countertop voor maximale productpresentatie.
- Geen installatie nodig, voorzien van stelvoetjes.
- Door zijn dubbele beglazing geen condensvorming en energiezuinig.
- Optimale presentatie door panorama zijpanelen.
- Incl. 2 verstelbare schappen met draadloze LED verlichting.
- Rondom vlakke oppervlaktes om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Bedieningsvariant met 'backloading'

specs

Standaard kleur	: Zwart
Koeling	: Geforceerd
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Ontdooiing	: Automatisch
Materiaal inwendig	: RVS 316 + gehard glas
Koudemiddel	: R404A
Omgevingstemperatuur °C	: 28
Uitvoering	: Stekkerklaar



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energie consumptie (KW/H)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	Afm. roosters BxD (mm)	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
VELA	80	4/24	800x700x740	Bediening	695x250	100	+4/+8	275	3.200,00

HONDA Gebogen vitrine warm

SAYL ✨

info

- Compacte opzetvitruine met een uniek design, ideaal te gebruiken als countertop voor maximale productpresentatie.
- Optimale presentatie door de rondom kristalheldere gehard glazen uitvoering.
- Voorzien van een waterreservoir om uitdroging van de producten te voorkomen.
- Gebogen glasruit scharniert naar beneden.
- Voorzien van 2-laags LED verlichting.
- GN bakken worden standaard bijgeleverd.
- Bedieningsvariant met " backloading".

specs

Standaard kleur	: Zwart
Koeling	: Geforceerd
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Ontdooiing	: Automatisch
Materiaal inwendig	: RVS 316 + gehard glas
Koudemiddel	: R404A
Omgevingstemperatuur °C	: 28
Uitvoering	: Stekkerklaar



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energie consumptie (KW/H)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	Afm. roosters BxD (mm)	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
HONDA	60	28,8/24	1100x510x635	Bediening	6 x GN2/3 x 20	140	+30 - +90	1800	2.710,00

Koelbuffetten en buffetmeubelen

QBO Delicatessen koeler

SAYL ✨

info

- Unieke blikvanger voor al uw delicatessen, wijnen, etc.
- Opzetvitrine, geen installatie nodig, voorzien van stelvoetjes.
- Door zijn dubbele beglazing geen condensvorming en energiezuinig.
- Rondom vlakke oppervlaktes om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- QBO-L incl. warm witte LED verlichting bovenin het meubel en in lichtbak onderaan.
- QBO-R als QBO-L maar tevens met RGB controller, kleur van de lichtbak naar keuze instelbaar.
- Bedieningsvariant met 'backloading'.

specs

Standaard kleur	: Zwart
Koeling	: Geforceerd
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Ontdooiing	: Automatisch
Omgevingstemperatuur °C	: 28
Uitvoering	: Stekkerklaar



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energie consumptie (KW/H)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
QBO-L	80	3,36/24	620x620x670	Bediening	100	+2/+6	325	3.495,00
QBO-R	80	3,36/24	620x620x670	Bediening	100	+2/+6	325	3.740,00

Koelbuffetten en buffetmeubelen

MAXISELF Koude en warme vitrines

SAYL ✨

info

- Opzetvitrines, geen installatie nodig, voorzien van stelvoetjes.
- Gelijk design voor koude, warme en au bain-marie zelfbedieningsvitrine.
- D.m.v. GN- trays mooi langs elkaar in 1 opstelling te plaatsen (koud heeft uitblaas aan rechterzijde)
- Geschikt voor 1/1 GN trays (65 mm diep).
- Optioneel top schapje voor nog meer capaciteit.
- Vervaardigd uit RVS 316 en gehard glas.
- High power LEDS volgens de laatste technologie.
- Onderhoudsvriendelijk afvoersysteem.
- Zelfbedieningsvariant met 'backloading'
- GN trays worden standaard meegeleverd.

specs

Standaard kleur	: Zwart
Koeling	: Plaatkoeling
Lekwaterverdamping	: Handmatig
Ontdooiing	: Handmatig
Materiaal inwendig	: RVS 316 + gehard glas
Koudemiddel	: R404a
Omgevingstemperatuur °C	: 28
Uitvoering	: Stekkerklaar



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energie consumptie (KW/H)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	GN bakken	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
VMX2	50	3,2/24	880x650x320	zelfbediening	2 x GN1/1 x 65	83	+2/+6	200	2.370,00
VMX3	70	3,52/24	1210x650x320	zelfbediening	3 x GN1/1 x 65	140	+2/+6	220	2.620,00
CSMX2 hot	40	19,36/24	690x650x320	zelfbediening	n.v.t.	83	+90		1.820,00
CSMX3 hot	50	19,36/24	1020x650x320	zelfbediening	n.v.t.	140	+90		1.925,00
CMX2 bain marie	40	32/24	690x650x320	zelfbediening	2 x GN1/1 x 65	83	+90		1.700,00
CMX3 bain marie	50	32/24	1020x650x320	zelfbediening	3 x GN1/1 x 65	140	+90		1.925,00

ALEGRIA Drinkenkoeler

SAYL ✨

info

- Leuke drinkenkoeler voor zelfbedieningsbuffet of als bedieningsdisplay voor diverse gekoelde dranken.
- Speciaal design, 360 ° zichtbaarheid van de inhoud.
- Mogelijkheid tot LED verlichting in de bodemrand. (ALL model incl. LED)
- Temperaturen naar behoefte instelbaar door slimme controller.

specs

Standaard kleur	: Zwart
Koeling	: Geforceerd
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Ontdooiing	: Automatisch
Omgevingstemperatuur °C	: 28
Uitvoering	: Stekkerklaar



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energie consumptie (KW/H)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
AL	30	3,2/24	435x435x370	(zelf)bediening	8 x 900ml max	+4-+15	200	1.365,00
ALL	30	3,2/24	435x435x370	(zelf)bediening	8 x 900ml max	+4-+15	200	1.480,00

SHARK Koude en warm vitrines

SAYL ✨

info

- Opzetvitrines, geen installatie nodig, voorzien van stelvoetjes.
- Gelijk design voor koude, warme en au bain-marie zelfbedieningsvitrine.
- D.m.v. GN- trays mooi langs elkaar in 1 opstelling te plaatsen (koud heeft uitblaas aan rechterzijde).
- Geschikt voor 1/3 GN trays (40 mm diep).
- Vervaardigd uit RVS 316 en gehard glas.
- High power LEDS volgens de laatste technologie.
- Onderhoudsvriendelijk afvoersysteem.
- Bedieningsvariant met "backloading"
- GN trays worden standaard meegeleverd.

specs

Standaard kleur	: Zwart
Koeling	: Statisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Ontdooiing	: Automatisch
Materiaal inwendig	: RVS 316 + gehard glas
Koudemiddel	: R404a
Omgevingstemperatuur °C	: 28
Uitvoering	: Stekkerklaar



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energie consumptie (KW/H)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	GN bakken	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
TAPAS SK6	45	2,88/24	1438x395x270	Bediening	6 x GN1/3	60	+2/+6	180	2.155,00
TAPAS SK8	65	3,2/24	1788x395x270	Bediening	8 x GN1/3	78	+2/+6	200	2.280,00
SUSHI SK6S	45	3,2/24	1438x395x270	Bediening	6 x GN1/3	60	+2/+6	200	2.620,00
SUSHI SK8S	65	3,36/24	1788x395x270	Bediening	8 x GN1/3	78	+2/+6	210	2.755,00
SHK6L hot	35	12,8/24	1190x395x270	Bediening	n.v.t.	60	+60	800	1.485,00
CK4L Bain Marie	25	12,8/24	840x395x270	Bediening	4 x GN1/3	48	+90	800	1.290,00
CK6L Bain Marie	35	16/24	1190x395x270	Bediening	6 x GN1/3	60	+90	1000	1.390,00

Koelbuffetten en buffetmeubelen

SELF SERVICE Koude en warm vitrines

SAYL ✦

info

- Opzetvitrines, geen installatie nodig, voorzien van stelootjes.
- Gelijk design voor koude, warme en au bain-marie zelfbedieningsvitrine.
- D.m.v. GN- trays mooi langs elkaar in 1 opstelling te plaatsen. (koud heeft uitblaas aan rechterzijde)
- Geschikt voor 1/3 GN trays (40 mm diep).
- Vervaardigd uit RVS 316 en gehard glas.
- High power LEDS volgens de laatste technologie.
- Onderhoudsvriendelijk afvoersysteem.
- 2-zijdige bedieningsvariant.
- GN trays worden standaard meegeleverd.

specs

Standaard kleur	: Zwart
Koeling	: Plaatkoeling
Lekwaterverdamping	: Handmatig
Ontdooiing	: Handmatig
Materiaal inwendig	: RVS 316 + gehard glas
Koudemiddel	: R404a
Omgevingstemperatuur °C	: 28
Uitvoering	: Stekkerklaar



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energie consumptie (KW/H)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	GN bakken	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
S4N	40	1,8/24	1085x395x245	zelfbediening x2	4 x GN1/3	48	+2-+6	115	1.690,00
S6N	45	2,88/24	1438x395x245	zelfbediening x2	6 x GN1/3	60	+2-+6	180	2.245,00
S8N	50	3,2/24	1788x395x245	zelfbediening x2	8 x GN1/3	78		200	2.395,00
S0N	60	3,36/24	2140x395x245	zelfbediening x2	10 x GN1/3	90		210	2.760,00
SHM hot	45	6,4/24	500x350x230	zelfbediening x2	n.v.t	12	+60	400	790,00
SH56L hot	35	12,8/24	1190x395x245	zelfbediening x2	n.v.t	60	+90	800	1.570,00
CS54L bain marie	25	12,8/24	840x395x245	zelfbediening x2	4 x GN1/3	48	+90	800	1.210,00
CS56L bain marie	35	16/24	1190x395x245	zelfbediening x2	6 x GN1/3	60	+90	1000	1.435,00

STANDARD Koude en warm vitrines

SAYL ✦

info

- Opzetvitrines, geen installatie nodig, voorzien van stelootjes.
- Gelijk design voor koude, warme en au bain-marie zelfbedieningsvitrine.
- D.m.v. GN- trays mooi langs elkaar in 1 opstelling te plaatsen (koud heeft uitblaas aan rechterzijde).
- Geschikt voor 1/3 GN trays (40 mm diep).
- Vervaardigd uit RVS 316 en gehard glas.
- High power LEDS volgens de laatste technologie.
- Onderhoudsvriendelijk afvoersysteem.
- Bovenzijde vlak, om bijv. borden op te plaatsen.
- Bedieningsvariant met 'backloading'.
- GN trays worden standaard meegeleverd.
- Beschikbaar in zwart, wit en zilverkleur.

specs

Standaard kleur	: Zwart / wit / zilver	Temperatuurbereik warm	: +90°C
Koeling	: Plaatkoeling	Koudemiddel	: R404a
Lekwaterverdamping	: Handmatig	Omgevingstemperatuur °C	: 28
Ontdooiing	: Handmatig	Uitvoering	: Stekkerklaar
Materiaal inwendig	: RVS 316 + gehard glas		
Temperatuurbereik koel	: +2-+6°C		



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energie consumptie (KW/H)	BxDxH uitw. (mm)	Uitvoering	GN bakken	Netto inhoud (l)	Temperatuur (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
TAPAS V4N	40	1,8/24	1085x395x245	bediening	4 x GN1/3	48	+2-+6	115	1.610,00
TAPAS V6N	45	2,88/24	1438x395x245	bediening	6 x GN1/3	60	+2-+6	180	2.040,00
TAPAS V8N	50	3,2/24	1788x395x245	bediening	8 x GN1/3	78	+2-+6	200	2.235,00
TAPAS V10N	60	3,36/24	2140x395x245	bediening	10 x GN1/3	90	+2-+6	210	2.560,00
SUSHI VS4N	45	3,2/24	1085x395x245	bediening	4 x GN1/3	24	+2-+6	200	2.005,00
SUSHI VS6N	50	3,2/24	1438x395x245	bediening	6 x GN1/3	30	+2-+6	200	2.430,00
SUSHI VS8N	55	3,36/24	1788x395x245	bediening	8 x GN1/3	39	+2-+6	210	2.675,00
SUSHI VS10N	65	3,36/24	2140x395x245	bediening	10 x GN1/3	45	+2-+6	210	3.040,00
SH6L hot	35	12,8/24	1190x395x245	bediening	nvt	60	+90	800	1.425,00
C4L bain marie	20	12,8/24	840x395x245	bediening	4 x GN1/3	48	+90	1000	1.210,00
C6L bain marie	30	16/24	1190x395x245	bediening	6 x GN1/3	62	+90	1000	1.320,00