



# BOUCHERIE

Pour viande fraiche et attrayante

Dedicated to freshness  
[www.smeva.com](http://www.smeva.com)



Smeva s'engage déjà depuis plus de 100 ans pour la fraîcheur. Un engagement que nous traduisons au niveau international grâce une vaste gamme de meubles de réfrigération durables de haute qualité. Des comptoirs réfrigérés, des meubles de réfrigération muraux et des chambres de refroidissement et des chambres froides négatives qui donneront une identité unique à votre boucherie. Notre mot d'ordre : le maintien de la fraîcheur et une présentation attrayante pour vos viandes fraîches et spécialités artisanales.





# Pour les bouchers qui privilégient la **qualité**

**Voilà plus de 100 ans que les comptoirs de boucherie de Smeva font leurs preuves. Température constante garantie, taux de dessèchement proche de zéro, designs innovants et agencement flexible : un comptoir réfrigéré de haute qualité qui a toute la confiance des bouchers.**

## **Conseils sur mesure**

En matière de technique de réfrigération, Smeva prend en charge tous vos besoins, de la production à l'entretien en passant par l'installation. Nous vous proposons un ensemble de services complets pour que vous n'ayez plus à vous soucier de vos comptoirs réfrigérés, de vos meubles en libre-service, de vos chambres de refroidissement et de vos chambres froides négatives. Vous avez donc la garantie que chacun de nos meubles de réfrigération est toujours équipé de la technique de réfrigération adéquate. La présentation de vos viandes et de vos spécialités artisanales dans nos meubles de réfrigération optimisés n'améliore pas seulement l'expérience du frais et l'expérience en magasin pour vos clients, mais aussi votre chiffre d'affaires.


Vous trouverez dans cette brochure un aperçu de nos meubles de réfrigération s'adressant spécifiquement aux bouchers. Vous avez besoin d'aide ou êtes à la recherche d'une solution de réfrigération spécifique ? N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Surfez sur [www.smeva.com](http://www.smeva.com) ou appelez le +31 40 207 32 00.

# TABLE DES MATIÈRES




**VISION MKII:**  
UN VRAI  
GÉNÉRATEUR  
DE CHIFFRE  
D'AFFAIRES

Page 5



**FJORDA:**  
GAMME COMPLÈTE  
DE MEUBLES DE  
RÉFRIGÉRATION  
SEMI-VERTICAUX

Page 7



**MARKET:**  
VITRINE RÉFRIGÉRÉE  
CARACTÈRE OUVERT

Page 9



**FRESH2GO:**  
UNE VITRINE ET UNE  
TABLE RÉFRIGÉRÉE  
TOUT-EN-UN

Page 11



**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE:**  
LE REFROIDISSEMENT  
INTENSIF

Page 13



**CHAMBRES DE  
REFROIDISSEMENT  
ET CHAMBRES  
FROIDES NÉGATIVES**

Page 15

Faible dessèchement


# VISION MKII: UN VRAI GÉNÉRATEUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Dans notre comptoir réfrigéré Vision MKII primé, grâce à la technologie Coldplate et à la très faible circulation d'air, le dessèchement est réduit au minimum. Les produits se gardent ainsi plus longtemps et conservent leur aspect frais. De cette façon, vous incitez vos clients à acheter davantage.

Adapté aux :



Nombreuses possibilités de conception (vitres, plan de travail, pare-chocs)



Arrière ergonomique incliné



Système de réfrigération Coldplate, combiné à une technologie de ventilation spéciale



### Compartiment en libre-service intégré

Pour compléter l'équipement de votre boucherie, profitez de la possibilité d'ajouter une partie en libre-service adoptant la même structure modulaire et le même look que le reste de votre installation. Associé au traditionnel comptoir réfrigéré et à son personnel qualifié, ce mobilier stimule également l'achat impulsif de repas préemballés/produits frais artisanaux.



### Nettoyage facile

Les plaques de refroidissement entièrement fermées et l'évacuation intégrée rendent le nettoyage du comptoir particulièrement aisé. Résultat : le personnel de votre magasin aura plus vite terminé de ranger, de nettoyer et d'aménager le comptoir réfrigéré. Cela réduit vos coûts de personnel. Sa facilité d'utilisation est une véritable bouffée d'air frais.

## VOS AVANTAGES :

- ▶ Moins de décoloration des produits frais grâce à une faible circulation d'air et une parfaite répartition de l'air
- ▶ Assemblage modulaire avec des options de conception infinies
- ▶ Consommation d'énergie extrêmement faible limitant votre facture énergétique
- ▶ Taux le plus faible de dessèchement mesuré en 24 heures de 0,55 % seulement (certification TÜV et TNO)
- ▶ Inutile de vider le comptoir grâce aux rideaux de nuit
- ▶ Prolonge le temps de fonctionnement de votre magasin et vous permet d'économiser une heure de nettoyage par jour

### Options :

- ▶ Rideaux de nuit
- ▶ Gradins
- ▶ Unité de nébulisation Weight Saver II
- ▶ Planches à découpe, porte-saladier, porte-papier, porte-couteau, accroche-sac
- ▶ Diviseur acrylique (haut et bas)
- ▶ Support caisse/balance
- ▶ Plateaux à poisson adaptés au refroidissement sur glace en flocons
- ▶ Éclairage frontal
- ▶ Face avant droite et plane (FLUSH)



**POUR PLUS D'INFORMATIONS**  
[www.smeva.com/fr/vision-mkll](http://www.smeva.com/fr/vision-mkll)

Faisez votre boucherie le point d'achat unique pour tous les besoins de vos clients

# FJORDA : GAMME COMPLÈTE DE MEUBLES DE RÉFRIGÉRATION SEMI-VERTICAUX

Donnez à votre boucherie une identité unique et améliorez votre service en élargissant votre assortiment à l'aide de repas frais préemballés, de soupes, de salades et de produits de viande. Avec ce meuble de réfrigération mural, vous donnez à vos clients une liberté complète et la possibilité de se servir comme ils le souhaitent tout en maintenant tous vos produits frais à la bonne température tout au long de la journée.



Circulation  
d'air forcée



Disponible en  
180 variantes



Intérieur disponible en  
inox ou couleur RAL

**Adapté aux :**



## FJORDA



### Adapté à toutes les dispositions de magasin

Grâce à 180 variantes et de nombreuses options, dont l'agencement dos-à-dos (back-to-back), une disposition en îlot ou en association avec d'autres meubles de réfrigération, la gamme Fjorda s'intégrera toujours au concept de votre boutique à la perfection.



### Meuble de réfrigération mural avec contenu

Avec le Fjorda, vous profitez d'une grande capacité de conservation de produits frais au m<sup>3</sup>. En outre, l'assortiment Fjorda offre aussi une vaste gamme d'options de design. Ainsi, votre Fjorda aura toujours le même look & feel que votre comptoir réfrigéré.

## VOS AVANTAGES :

- ▶ Idéal pour stimuler les achats impulsifs
- ▶ Flexibilité grâce à différentes longueurs et hauteurs
- ▶ Grand volume (m<sup>3</sup>)
- ▶ Look moderne

### Options :

- ▶ Étagères en verre
- ▶ Jusqu'à 5 niveaux de présentation
- ▶ Rideaux de nuit
- ▶ Face avant droite et plane (FLUSH)
- ▶ Éclairage du tole et/ou des étagères
- ▶ Gradins flexibles supplémentaires
- ▶ Finitions décoratives sur l'avant
- ▶ Livré prêt à brancher
- ▶ Nébulisation possible



POUR PLUS D'INFORMATIONS

[www.smeva.com/fr/fjorda](http://www.smeva.com/fr/fjorda)

Créez votre propre marché de produits frais

# MARKET : VITRINE RÉFRIGÉRÉE CARACTÈRE OUVERT

Cette vitrine réfrigérée spacieuse et semi-verticale est attrayante et refroidit parfaitement. Même avec un plateau d'étalage incliné de plus d'un mètre de profondeur, les produits frais préemballés restent à la bonne température. Grâce à son caractère ouvert, les produits disposés à hauteur de main sont visibles en un coup d'œil.

Adapté aux :



## MARKET



### Stimule les achats impulsifs

Son caractère ouvert permet à cette vitrine en libre-service de rendre les produits — disposés à hauteur de main — visibles d'un seul coup d'œil. Idéal pour stimuler les achats impulsifs de repas frais préemballés, salades et soupes.



### Applications universelles

Grâce aux différentes versions et options de conception, le modèle Market peut être utilisé à des fins très diverses. Pour compléter votre assortiment standard, pour les produits de saison spéciaux ou pour les produits en promotion.

## VOS AVANTAGES :

- ▶ Flexibilité grâce à différentes longueurs et hauteurs
- ▶ Look style
- ▶ Idéal pour stimuler les achats impulsifs
- ▶ Facile à déplacer
- ▶ Matériaux de haute qualité

### Options :

- ▶ Étagères en verre
- ▶ Jusqu'à 5 niveaux de présentation (4 étagères)
- ▶ Livré prêt à brancher
- ▶ Rideaux de nuit
- ▶ Face avant droite et plane (FLUSH)
- ▶ Éclairage du tole et/ou des étagères
- ▶ Gradins ou tribunes flexibles supplémentaires
- ▶ Finitions décoratives sur l'avant



POUR PLUS D'INFORMATIONS



[www.smeva.com/fr/market](http://www.smeva.com/fr/market)

Préparation et conservation de repas frais

# FRESH2GO: UNE VITRINE ET UNE TABLE RÉFRIGÉRÉE TOUT-EN-UN

Créer une véritable expérience du frais ? Avec Fresh2Go, c'est possible. Grâce à ce meuble de réfrigération, le personnel du magasin peut préparer, présenter, emballer et stocker des plats cuisinés, des salades, des pizzas ou des sandwiches garnis devant le consommateur. En un mot, Fresh2Go !

Adapté aux :





### Un meilleur rapport avec vos clients

Faites de votre boucherie un marché aux produits frais à l'ambiance conviviale. Les clients de votre magasin voient le personnel au travail. Associé aux ingrédients frais de la table réfrigérée, cela a pour effet d'augmenter les opportunités de vente de repas fraîchement préparés. La garantie d'accroître le chiffre d'affaires !



### Pas de déchet

La grande vitrine libre-service de la partie inférieure sert de zone de stockage pour les repas fraîchement préparés. Les heures d'affluence peuvent ainsi être facilement absorbées, ce qui évite de jeter des repas.

## VOS AVANTAGES :

- ▶ Augmentation des achats impulsifs de plats fraîchement préparés prêts à consommer
- ▶ Disponible en 3 longueurs
- ▶ Design élégant avec sa structure en verre panoramique
- ▶ Matériaux de haute qualité
- ▶ Accès facile aux pièces pour le nettoyage et l'entretien

### Options :

- ▶ Gradins
- ▶ Récipients Gastro Norm ou plateau à sushis
- ▶ Éclairage LED dans la vitrine réfrigérée
- ▶ Finitions décoratives sur l'avant
- ▶ Disponible en HPL ou en inox



**POUR PLUS D'INFORMATIONS**  
[www.smeva.com/fr/fresh2go](http://www.smeva.com/fr/fresh2go)

Tirez le meilleur parti de votre précieux espace de vente

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE : LE REFROIDISSEMENT INTENSIF

Armoire réfrigérée très robuste  
vous offrant beaucoup d'espace  
de stockage supplémentaire.

Modulable sur deux hauteurs et  
donc flexible pour s'adapter à tout  
environnement de vente au détail.

Adapté aux :



Circulation d'air forcée



Construction  
en inox



Grand volume



Disponible jusqu'  
à 7 portes



## ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE :



### Caractère artisanal

L'armoire réfrigérée se décline en différentes longueurs et hauteurs, de même qu'en une variété de matériaux et de couleurs, ce qui permet de la mettre bien en valeur dans n'importe quel atelier.



### Créez beaucoup d'espace de rangement supplémentaire

Avec cette armoire réfrigérée pratique, Smeva vous aide à stocker un maximum de produits frais dans un espace aussi réduit que possible. Vous disposez de votre stock immédiatement sans avoir à vous rendre à la chambre froide.

## VOS AVANTAGE :

- ▶ Plan de travail et chambre froide tout-en-un
- ▶ Différentes options de conception
- ▶ Idéal pour la création d'espace de stockage supplémentaire
- ▶ Matériaux de haute qualité

### Options :

- ▶ 3 ou 4 casiers par compartiment
- ▶ Disponible en 2 hauteurs et différentes longueurs
- ▶ Réalisable dans différents couleurs RAL
- ▶ Différents plans de travail possible



**POUR PLUS D'INFORMATIONS**


[www.smeva.com/fr/armoire-refrigeree](http://www.smeva.com/fr/armoire-refrigeree)

Développé pour un usage intensif

# CHAMBRES DE REFROIDISSEMENT ET CHAMBRES FROIDES NÉGATIVES

Nos chambres de refroidissement et nos chambres froides négatives peuvent être utilisées comme espaces de stockage et de traitement. Une référence en matière de qualité en version standard ou dans n'importe quelle configuration souhaitée, et toujours à un prix abordable. De plus, nos solutions sont disponibles rapidement depuis nos usines.

## Adapté aux :



Système de fermeture rapide



Offre de portes/trappes étendue



Ferrages de fixation et de fermeture solides et robustes



Profil de fenêtre anti-dérivant



## CHAMBRES DE REFROIDISSEMENT ET CHAMBRES FROIDES NÉGATIVES



### Adapté à toutes les dispositions de magasin

Depuis 100 ans, Smeva fabrique et conçoit des chambres de refroidissement et des chambres froides négatives sur mesure. Des petites chambres aux chambres combinées en passant par les grands espaces dédiés au stockage, à la transformation et à l'emballage, nous réalisons les solutions sur mesure dont vous avez besoin.



### Assemblage entièrement personnalisable

Bien sûr, chaque chambre de refroidissement et chaque chambre froide négative est équipée de toutes les fonctions, options et spécifications souhaitées. En outre, Smeva offre une multitude d'options de traitement, une plus-value importante pour une chambre froide.

## VOS AVANTAGES :

- ▶ Flexibilité grâce à différentes longueurs, hauteurs et angles
- ▶ Fabriqué pour une utilisation quotidienne intensive
- ▶ Porte à fermeture automatique
- ▶ Angles extérieurs résistants aux chocs et d'un seul tenant
- ▶ Économe en énergie grâce à sa haute valeur isolante

### Options :

- ▶ Livraison possible avec une construction sur pieds
- ▶ Systèmes de portes vitrées, rideau à lanières, armoires, plateforme, systèmes suspendus/rouleaux d'enroulage
- ▶ Disponible en panneaux anti-incendie B-s2-d0
- ▶ Différentes fermetures/poignées
- ▶ Avaloir chauffé



**POUR PLUS D'INFORMATIONS**

[www.smeva.com/fr/chambres-froides](http://www.smeva.com/fr/chambres-froides)



[www.smeva.com/fr/chambre-froide-negative](http://www.smeva.com/fr/chambre-froide-negative)



Modèle :	Vision MKII	Fjorda	Market
Adapté pour			
Type de meuble	Meuble de libre-service & meuble de libre-service	Meuble de libre-service	Meuble de libre-service
Température du produit	(3M1) 25°C – 60% RH, -1 < T > +5°C (OMO) 20°C – 50% RH, -1 < T > +4°C	(3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C	(3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C
Température d'évaporation	CO <sub>2</sub> : -6°C, HFC: -8°C, R290: -10°C	-10°C (dependent le réfrigérant)	-10°C (dependent le réfrigérant)
Puissance de réfrigération	372 W/m	800 - 1250 W/m	880 - 1100 W/m
Technique de réfrigération	Ventilateurs tangentiels + Coldplate	Pulsé	Pulsé
Longueur	1250 - 3750 mm	1250 - 3750 mm	1250 - 3750 mm
Taille du module	312,5 mm	625 mm	625 mm
Plateau d'étalage	Droit	Angle d'inclinaison 2°	Angle d'inclinaison 2° / 9°
Profondeur de présentation	870 mm	620 / 770 / 900 mm	730 / 1051 mm
Nébulisation	Option	Option	Non
Éclairage	Plateau d'étalage / plinthe / pied	Toile / étagère	Toile / étagère
Intérieur	Inox (304L) / Inox (304L) noir	Inox / coloris RAL	Inox / coloris RAL
Extérieur	Joues isolées, recouvertes de HPL de soubassement fermée Côté client : Avant en inox / couleur RAL / sans panneau décoratif avant / prêt pour le carrelage / « Flush » (parallèle au nez) Côté service : Laminé PVC gris / inox Plan de travail : Inox / granit / laminé HPL Différentes options de pare-chocs	Joues isolées, recouvertes de HPL Structure de soubassement en couleur RAL Différentes options de pare-chocs	Joues isolées, de série en inox (en option, recouvertes de HPL) Sous-structure sur pieds (ronds / rectangulaires) ouverte ou fermée sous-structure de couleur RAL Différentes options de pare-chocs
Version	Remote + prête à brancher	Remote + prête à brancher	Remote + prête à brancher
Fluides frigorigènes	Remote : R744 / R448a / R449a / R134a (autres fluides frigorigènes sur demande) Prête à brancher : R290 / R433a	Remote : R744 / R448a / R449a / R134a (autres fluides frigorigènes sur demande) Prête à brancher : R290 / R433a	Remote : R744 / R448a / R449a / R134a (autres fluides frigorigènes sur demande) Prête à brancher : R290 / R433a

Éco-label





Modèle :	Fresh2Go	Chambres froides et congelées	Armoire réfrigérée
Adapté pour			
Type de meuble	Équipement de présentation & meuble de libre-service	Zone de stockage et de traitement	Équipement de présentation
Température du produit	(3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C	Chambre froide: -20 < T > +60°C Chambre froide negative: -35 < T > +60°C	(3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C
Température d'évaporation	-10°C	N/A	-10°C
Puissance de réfrigération	880 W/m	N/A	275 W/m
Technique de réfrigération	Air forcé	Plaque extérieure, acier galvanisé avec revêtement en polyester en combinaison avec noyau d'isolation en mousse de polyuréthane	Air forcé
Longueur	1250 / 1875 / 2500 mm	Largeur du panneau : 1196 mm Hauteur du panneau : 1794 – 3289 mm	1000 - 3000 mm
Taille du module	-	299 mm	500 mm
Plateau d'étalage	Angle d'inclinaison 2°	N/A	-
Profondeur de présentation	Koelwerkbank: 530 mm Koelvitrine: 770 mm	N/A	725 mm
Nébulisation	Non	N/A	N/A
Éclairage	Plateau d'étalage	N/A	N/A
Intérieur	Inox (304L)	Plaque extérieure, acier galvanisé avec revêtement en polyester. Sol : HEXA / Inox	Inox, Casiers et glissières
Extérieur	Joues isolées, de série en inox (en option, recouvertes de HPL) Structure de couleur RAL Différentes options de pare-chocs	Inox / coloris RAL (de série en RAL 9010) Différentes options	Inox anti-empreintes digitales (en option en couleur RAL) Sur pieds réglables Plan de travail : Bois avec plaque de résine plastique / inox
Version	Remote	Remote	Remote
Fluides frigorigènes	Remote : R744 / R448a / R449a / R134a (autres fluides frigorigènes sur demande)	Remote : R744 / R448a / R449a / R134a (autres fluides frigorigènes sur demande)	Remote : R744 / R448a / R449a / R134a (autres fluides frigorigènes sur demande)
Éco-label	N/A	N/A	N/A

Le spécialiste des techniques de réfrigération

# INSTALLATION PAR DES EXPERTS

En tant que votre partenaire pour la technique de réfrigération, notre objectif est de prendre en charge vos besoins de A à Z. Smeva se charge donc également de l'intégralité de l'installation de votre mobilier de refroidissement et de congélation. Vous pourrez toujours compter sur une installation par des experts dans le domaine de la technique de réfrigération. Nos monteurs de meubles de réfrigération expérimentés montent vos meubles de manière à ce qu'ils atteignent une température fixe de la manière la plus économe en énergie possible.



“ Avec un Smeva, je peux transmettre ma boutique à la génération suivante le cœur tranquille. ”



“ Smeva est pour nous synonyme de qualité, solidité et fiabilité. Et cela depuis 1980. ”



**Carry van Rooij**



“ Les systèmes de refroidissement de Smeva restent constamment à la même température, même en été ! ”



“ Nos plaques de refroidissement réduisent le dessèchement et facilitent un nettoyage hygiénique. ”

**ATELIER  
CHARLIER**



“ Nos comptoirs réfrigérés Smeva vous assurent que vos viandes, charcuteries et fromages restent plus longtemps frais dans les meilleures conditions possibles. ”

**THOMAS H DUFFIN**  
*Butchers*



“ Les facteurs principaux qui m’ont convaincu de choisir un Smeva Vision MKII ont été un taux de dessèchement bas ainsi qu’une utilisation pratique des rideaux de nuit. Cela me permet de dédier plus de temps à mes produits traditionnels faits maison. ”



“ Notre comptoir réfrigéré Smeva continue à nous rendre de loyaux services, même après 25 ans. Dans 2 ans, nous allons réaliser une nouvelle construction et nous commanderons bien sûr un nouveau comptoir réfrigéré Smeva. ”

# QUAND L'ATTRAIT DES PRODUITS GÈNERE DE NOUVEAUX BÉNÉFICES

**our résumer : grâce aux solutions flexibles et innovantes de l'expert international en réfrigération Smeva, vous disposez d'un véritable attrait qui assure une présentation durable et économe en énergie de vos produits artisanaux frais. Dans le même temps, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires. Comptez vos bénéfices.**

## **Notre service : commodité et fiabilité**

Notre sens profond de l'engagement ne s'arrête pas une fois la livraison effectuée. Le service après-vente de Smeva se tient à votre disposition. C'est pourquoi nous réalisons un entretien préventif une fois par an. Si vous avez besoin d'une pièce particulière ou d'une réponse à une question urgente, nous sommes aussi à votre disposition. Toutes les pièces de mobilier sont disponibles de stock et nous disposons de toutes les connaissances en interne. Nous sommes ainsi en mesure de vous aider efficacement.

**Contactez-nous au +31 40 207 32 00.**



Dedicated to freshness